

Ford RANGER



Go Further

Profitați cât mai mult de noul Ford

Doriința noastră este de a vă ajuta să profitați cât mai mult de noul dumneavoastră Ford. Și pentru aceasta, trebuie să știți cât este proiectat să transporte în siguranță, atât în ceea ce privește sarcina utilă, cât și volumul de încărcare.

Dealerul Ford de vehicule comerciale poate să ofere recomandări specializate legate de specificațiile importante și să vă ajute să găsiți vehiculul potrivit în funcție de bugetul și nevoile dumneavoastră de afaceri.

Ford Ranger este proiectat să transporte încărcătură – multă

Alegerea unui nou vehicul este o decizie importantă și mulți factori trebuie să fie luați în considerație. În timp ce unele aspecte, precum selectarea celui mai potrivit produs derivat, identificarea utilizării principale dorite și stabilirea dimensiunii benei sunt relativ simple, în timp ce altele, precum calcularea sarcinii utile, sunt mai complexe.

Capacitatea de încărcare

Pentru a calcula sarcina utilă, trebuie să cunoașteți două lucruri, masa maximă autorizată a vehiculului (GVM) și masa sa proprie.

GVM este greutatea maximă permisă a vehiculului atunci când este încărcat și gata să plece – ceea ce include greutatea pentru vehiculul în sine, auxiliare, șofer și echipaj (luând în calcul greutatea standard în domeniu de 75 kg/persoană), lichide, rezervor de combustibil 90 % plin (1 litru de motorină = aproximativ 0,85 kg), echipament opțional și aftermarket și încărcătură.

Masa proprie este greutatea unui vehicul de serie de bază cu specificații standard, incluzând lichidele și rezervorul de combustibil 90 % plin, dar fără șofer, echipaj sau încărcătură.

Dacă intenționezi să încarci vehiculul la capacitate maximă este recomandat să iei o marja aditională de 5% la masa proprie a vehiculului înainte de calcularea sarcinii utile pentru a evita riscul de supraincercare.

Sarcina utilă este diferența dintre cele două.

Masa maximă autorizată minus **masa proprie** = **sarcina utilă**

Astfel, pentru a vă ajuta să alegeți vehiculul potrivit pentru nevoile dumneavoastră, iată unele explicații detaliate despre factorii care pot să influențeze sarcina utilă a unui vehicul. Aceștia includ, fără limitare însă, următorii:

Șoferul și echipajul

Calculăm greutatea șoferului și a echipajului în baza standardului din domeniu de 75 kg/persoană. Nu uitați că greutatea șoferului și a echipajului nu este inclusă în masa proprie, așa că atunci când șoferul sau echipajul urcă în vehicul, sarcina utilă va fi redusă corespunzător.

Opțiunile prevăzute din fabrică

Cele mai multe opțiuni prevăzute din fabrică vor afecta sarcina utilă a vehiculului. De exemplu, aerul condiționat poate să adauge aproximativ 18 kg la greutatea unui vehicul și astfel să reducă în mod corespunzător sarcina sa utilă.

Dealerul de vehicule comerciale Ford vă va spune ce funcții pot să crească sau să scadă masa proprie a vehiculului și cu cât.

Seria

Toate masele proprii citate în această broșură sunt pentru modelele de serie de bază cu specificații standard. Modelele de serie XLT, Limited și Wildtrak vor cântări în general mai mult decât seria de bază din cauza nivelului superior de funcții și echipamente.

Toleranțele de fabricație

Diferențele din procesele de fabricație și producție înseamnă că este puțin probabil ca două vehicule să cântărească exact la fel.

Accesoriile și conversiile aftermarket

Este important să vă gândiți cu atenție la ceea ce doriți să faceți cu vehiculul după ce vă este livrat. Orice accesorii montate sau conversii aftermarket ale vehiculului pot să afecteze negativ sarcina sa utilă. Consultați dealerul de vehicule comerciale Ford pentru a afla mai multe informații și recomandări.

Specificațiile

Greutățile și sarcinile

	Sarcina utila bruta max [®]	Sarcina maxima axa fata	Sarcina maxima axa spate	Masa maxima admisibila (kg)	Masa proprie (kg) [♦]	Raport transmisie axa spate	Greutate max tractabila		
							Fara sistem franare	Cu sistem franare	Greutate maxima ansamblu rutier (kg)
Regular Cab (XL)									
2.2 Duratorq TDCi (130 PS (96 kW)) 4x2	1084	1325	1775	2925	1841	3.15	750	2200	5125
RAP Cab (XL)									
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 (XL)	1203	1480	1850	3200	1997	3.55	750	2500	5000
Double Cab									
2.2 Duratorq TDCi (130 PS (96 kW)) 4x4	1159	1480	1850	3200	2041	3.15	750	2500	4800
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1151	1480	1850	3200	2049	3.15	750	2500	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1159	1480	1850	3200	2041	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 automata	1121	1480	1850	3200	2079	3.73	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4	1045	1480	1850	3200	2155	3.55	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4 automata	1022	1480	1850	3200	2178	3.73	750	3500	6000

[®]**Sarcina utila neta** = Sarcina utila vehicul minus greutate proprie si 75 kg greutate sofer. [®]**Sarcina utila bruta** = Masa maxima autorizata minus masa proprie vehicul. **GVM** = Masa maxima autorizata cu plinul facut,apa in radiator,echipaj,suprastructura, incarcatura. **♦Masa proprie** = greutate vehiculului complet si a toate echipamentelor incluzand combustibil si apa dar fara sofer sarcina utila si echipaj. Toate masele prezentate in aceasta brosură sunt afectate de tolerantele producatorului adica sunt pentru vehicule de baza cu echipament minim. Orice echipament optional adaugat va reduce sarcina utila cu greutatea sa. **GTM** = Greutatea maxima ansablu rutier este greutatea maxima admisa a unui vehicul impreuna cu remorca si incarcatura ei. Remorcile cu sarcini superioare trebuie dotate cu placate de inscripționare pe care se afla limitele de greutate. In functie de greutate si sarcina utila a vehiculului tractor este posibil ca acesta sa nu tracteze remorcile la sarcinile lor maxime admise. Masa bruta a vehiculului tractat trebuie sa fie mai mica sau egala cu cea a vehiculului tractor. Unele aplicatii necesita tahograf.


Dacă sarcina utilă este critică pentru afacerea dumneavoastră sau dacă planificați să transportați încărcătură la capacitatea maximă a vehiculului sau la aproximativ aceasta, dealerul de vehicule comerciale Ford poate să vă ajute. În baza experienței și a cunoștințelor sale, poate să vă recomande specificațiile exacte ale vehiculului necesare pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră individuale de afaceri.

Conducusul cu AdBlue[®]

Urmatoarea generatie de motoare diesel TDCi pe Ranger are un sistem de Reducere Catalitica Selectiva (SCR), sistem ce utilizeaza AdBlue[®], un fluid bazat pe uree si apa care transforma emisiile de oxid de azot, in azot si apa. Filtu de particule reduce cu mai mult de 99% particulele din gazele de evacuare. Pentru a functiona corect rezervorul de AdBlue[®] la Ranger Euro 6 trebuie alimentat cu lichid AdBlue[®]. Sistemul te avertizeaza luminos cand nivelul e prea jos. Pentru mai multe informatii intreaba un dealer Ford.



Specificațiile



Manevrabilitatea

	Cabina Normala 4x2	Cabina Normala 4x4	Cabina Extinsa 4x4	Cabina Dubla 4x4
A Garda la sol (neincarcata) (mm)	229	229	229	229
B Unghiul de atac (neincarcata)	-	28	28	28
C Unghiul de fuga (neincarcata)	-	28	28	28
Unghiul de trecere (numai pentru 4x4)	-	25	25	25
D Unghi de inclinare (neincarcata)	35°	35°	35°	35°
E Adincimea maxima de trecere a vadului de apa (mm)	600	800	800	800
Raza de bracaj – m (din bordura in bordura)	11.8	12.4	12.4	12.4

Dimensiunile

	Regular Cab XL		RAP Cab XL				Double Cab XL			
	4x2	4x4	4x4	XLT	Limited	Wildtrak	4x4	XLT	Limited	Wildtrak
Exterior (mm)										
Lungime	5277	5277	5362	5362	5362	5362	5362	5362	5362	5362
Latime totala fara	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860
Inaltime (neincarcata)	1703	1800-1806	1804-1840	1706	1706	1716	1815	1815	1815	1815
Ecartament fata	1590	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560
Ecartament spate	1590	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560
Ampatament	3220	3220	3220	3220	3220	3220	3220	3220	3220	3220
Lungime spatiu incarcare (la nivel podea fara capitonaj)	2317	2317	1847	1847	1847	1847	1549	1549	1549	1549
Latime spatiu incarcare (la nivel podea fara capitonaj)	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560
Adancime spatiu incarcare (fara capitonaj)	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511
Spatiu intre pasaje roti (fara capitonaj)	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139
Inaltimea de incarcare (neincarcata)	724	835	835	835	835	835	835	835	835	835
Interior (mm)										
Fata										
La nivelul capului	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1022	1022	1022	1022
La nivelul picioarelor	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058
Spate										
La nivelul capului	-	-	938	938	938	938	975	975	975	975
La nivelul picioarelor	-	-	796	796	796	796	902	902	902	902

Toate dimensiunile pot fi afectate de tolerantele tehnice admise, se refera la modelul de baza fara a contine nici un echipament optional additional.

Specificațiile

Combustibilul și performanța

	Emisii CO ₂ (g/km) ⁹⁰	Consum combustibil (L/100 km) ⁹⁰			Performanta ⁹	
		Urban	Extra Urban	Mixt	Viteza maxima (km/h)	0-100 km/h (secu)
Regular Cab						
2.2 Duratorq TDCi (130 PS (96 kW)) 4x2 (3.15 FDR)	173	8.4	5.7	6.6	170	13.5
2.2 Duratorq TDCi (130 PS (96 kW)) 4x4 (3.15 FDR)	181	8	6.3	6.9	175	13.5
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 (3.55 FDR)	184	8.2	6.4	7	175	11.8
RAP Cab (inc.XL, XLT si Limited, Wildtrak)						
2.2 Duratorq TDCi (160 CP (118 kW)) 4x4 (3.55 FDR)	184	8.2	6.4	7	175	11.8
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4 (3.55 FDR)	218	10.3	7.2	8.3	175	10.9
Double Cab (inc.XL, XLT, Limited si Wildtrak)						
2.2 Duratorq TDCi (160 CP (118 kW)) 4x4 (3.55 FDR)	184	8.2	6.4	7	175	11.8
2.2 Duratorq TDCi (160 CP (118 kW)) 4x4 Automata (3.73 FDR)	207	9.8	6.7	7.8	175	12.8
3.2 Duratorq TDCi (200 CP (147 kW)) 4x4 (3.55 FDR)	221	10.5	7.2	8.4	175	10.9
3.2 Duratorq TDCi (200 CP (147 kW)) 4x4 Automata (3.73 FDR)	231	11.4	7.3	8.8	175	10.6

Nota: Toate motoarele sunt Euro VI si includ filtru particule (cDPF). Toate modelele au sistem de transmisie in 6 trepte daca nu e specificat. ⁹⁰Cifre testate Ford. ⁹⁹Consumul de combustibil si emisiile CO₂ declarate sunt masurate in conformitate cu solicitarile tehnice specificate in Regulamentul European (EC) 715/2007 si modificate prin (EC) 692/2008. Consumul de combustibil si emisiile de CO₂ prezentate sunt pentru o varianta de vehicul nu pentru un singur vehicul. Procedura standard aplicata e capabila sa faca comparatii intre diverse tipuri de vehicule si diversi producatori luand in calcul o greutate a soferului de 75 kg, incarcare rezervor carburant de 90% si o marja suplimentara de 25 kg. In plus consumul de combustibil depinde de comportament sofer, accesorii montate ulterior si alti factori non tehnici care joaca un rol important in determinarea consumului de carburant si emisiilor de CO₂. Pentru mai multe informatii consultati un dealer Ford.

Datele despre motorizare

Motor	Final drive ratio (FDR)	Norma Poluare	Putere Maxima	Cuplu Maxima	Regular Cab		RAP Cab			Double Cab				
					XL 4x2	XL 4x4	XL 4x4	XLT 4x4	Limited 4x4	Wildtrak 4x4	XL 4x4	XLT 4x4	Limited 4x4	Wildtrak 4x4
2.2 Duratorq TDCi 2198 cc	3.15	Stage VI	130 CP (96 kW)	330 la 1500-2500 min-1 (rpm)	6-cutie manuala	6-cutie manuala	6-cutie manuala	-	-	-	6-cutie manuala	-	-	-
2.2 Duratorq TDCi 2198 cc	3.55	Stage VI	160 CP (118 kW)	385 la 1500-2500 min-1 (rpm)	-	6-cutie manuala	6-cutie manuala	6-cutie manuala	6-cutie manuala, optional 6-cutie automata	6-speed manual, optional 6-cutie automata	6-cutie manuala	6-cutie manuala, optional 6-cutie automata	6-cutie manuala, optional 6-cutie automata	6-cutie manuala, optional 6-cutie automata
3.2 Duratorq TDCi 3196 cc	3.55/3.73	Stage VI	200 CP (147 kW)	470 Nm la 1500-2750 min-1 (rpm)	-	-	-	-	6-cutie manuala, optional 6-cutie automata	M6 sau optional A6	-	-	6-cutie manuala, optional 6-speed auto	6-cutie manuala, optional 6-cutie automata
Auto Start/Stop (doar cu cutie manuala)					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

⁹Testat in acord cu SAE J1349.

Ștergătoarele cu senzor de ploaie

Ștergătoarele cu senzor de ploaie ale Ranger își modifică automat viteza în funcție de intensitatea averselor.



Specificațiile

Dotările exterioare

	Regular Cab	RAP Cab XL	RAP Cab XLT	RAP Cab Limited	RAP Cab Wildtrak	Double Cab XL	Double Cab XLT	Double Cab Limited	Double Cab Wildtrak
Caracteristici de Design									
Oglinzi retrovizoare – actionate electric, incalzite, pliabile cu semnalizatoare incorporate, lumini auxiliare, parbriz incalzit si carcase in culoarea neagra.	-	-	●	●	-	-	●	●	-
Oglinzi retrovizoare – actionate electric, incalzite, cu semnalizatoare incorporate, lumini auxiliare, parbriz incalzit si carcase in culoarea caroseriei	-	-	-	●	●	-	-	●	●
Manere usi si compartiment incarcare Negre	●	●	-	-	●	●	-	-	●
Manere usi si compartiment incarcare Cromate	-	-	●	●	-	-	●	●	-
Usi – doua usi posterioare cabina fara stilp B de sustinere, cu deschidere spre exterior	-	●	●	●	●	-	-	-	-
Sine acoperis Aluminiu	-	-	-	-	●	-	-	-	●
Bara protectie Fata – Neagra	●	●	-	-	-	●	-	-	-
Bara protectie Fata – In Culoarea Vehiculului	-	-	●	-	●	-	●	-	●
Bara protectie Fata – in Culoarea Vehiculului cu insertii de satin in sectiunea inferioara	-	-	●	●	●	-	-	●	●
Bara protectie Fata – Insertii Sport Negre	-	-	-	-	●	-	-	-	●
Bara protectie Fata – Decupaj pentru consum redus	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bara protectie Fata – Insertii spuma pentru protectie pietoni	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bara Protectie Spate – Sub bara suplimentara (doar la modele 4x4)	●	●	-	-	-	●	-	-	-
Bara Protectie Spate – Sub bara suplimentara cromata	-	-	●	-	-	-	●	-	-
Bara Protectie Spate – treapta intermediara otel cromat	-	-	-	●	-	-	-	●	-
Bara Protectie Spate – treapta intermediara vopsita in aceeasi culoare	-	-	-	-	●	-	-	-	●
Grila Frontala – Argintie	●	●	-	-	-	●	-	-	-
Grila Frontala – Cromata	-	-	●	●	-	-	●	●	-
Grila Frontala – Titanium	-	-	-	-	●	-	-	-	●
Luneta Incalzita	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aparatoare noroi – Fata	-	-	-	●	●	-	-	●	●
Aparatoare noroi – Spate (nedisponibil pe cabina simpla)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geamuri cu tenta de culoare inchisa	●	●	●	-	-	●	●	-	-
Geamuri Privacy – Spate	-	-	-	●	●	-	-	●	●
Culoare metalizata	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Scari laterale din otel pe toata lungimea cabinei	-	-	●	●	-	-	●	●	-
Bare laterale din otel pe toata lungimea cabinei	-	-	-	-	●	-	-	-	●
Bare Sport – tubulare, cromate	-	-	○	●	-	-	○	●	-
Bara sport	-	-	-	-	●	-	-	-	●
Bandouri laterale aripi – negre (doar la 4x4)	●	●	-	-	-	●	-	-	-
Grila aripa cu indicatori laterali	●	●	●	-	-	●	●	-	-
Grila aripi cu indicatori laterali – margini cromate	-	-	-	●	-	-	-	●	-
Grila aripi cu logo	-	-	-	-	●	-	-	-	●
Eticheta XL – montata pe spate	●	●	-	-	-	●	-	-	-
Eticheta XLT – montata pe spate	-	-	●	-	-	-	●	-	-
Eticheta Limited – montata spate	-	-	-	●	-	-	-	●	-
Eticheta Wildtrak – spate si laterale	-	-	-	-	●	-	-	-	●

Parbrizul degivrata electric

Apăsând pe un buton și elementul de încălzire inclus în parbriz curăța geamul în câteva secunde. În plus, degivrează un parbriz înghețat, reducând necesitatea de a folosi raclata. Prevăzută cu duze de spălare a parbrizului cu apă caldă.

Specificațiile

Dotările exterioare

	Regular Cab	RAP Cab XL	RAP Cab XLT	RAP Cab Limited	RAP Cab Wildtrak	Double Cab XL	Double Cab XLT	Double Cab Limited	Double Cab Wildtrak
Roti									
Otel – jante 16"x7 cu anvelope 255/70 R16	●	●	-	-	-	●	-	-	-
Aliaj – jante 16"x7 cu anvelope 255/70 R16	-	-	●	-	○	-	●	-	-
Aliaj – jante 17"x8 cu anvelope 265/65 R17	-	-	○	●	-	-	○	●	-
Aliaj – jante 18"x8 cu anvelope 265/60 R18	-	-	-	-	●	-	-	-	●
Roata de rezerva otel	●	●	●	●	-	●	●	●	-
Roata de rezerva aliaj	-	-	-	-	●	-	-	-	●
Dotari Confort									
Ford Easy-Fuel orificiu de alimentare fara capac si protectie impotriva alimentarii cu combustibil gresit	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Faruri halogen, lumini laterale, lumini marsarier	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Faruri halogen cu rame negre	●	●	-	-	-	●	-	-	-
Faruri halogen cu rame cromate	-	-	●	●	●	-	●	●	●
Lumini de zi	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lampi de ceata frontale	-	-	●	●	●	-	●	●	●
Lampi de ceata posterioare	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stop suplimentar frana	●	●	●	●	-	●	●	●	-
Senzori parcare – Spate	-	-	-	●	●	-	-	●	●
Camera video posterioara pentru parcare cu afisaj in oglinda retrovizoare. Pentru vehiculele cu SYNC 2 afisajul va aparea in ecranul de 8"	-	-	-	-	●	-	-	-	●
Stergatoare parbriz – ajustabile automat cu viteza de deplasare	●	●	-	-	-	●	-	-	-
Stergatoare parbriz – Automatic cu sensor de ploaie	-	-	●	●	●	-	●	●	●
Parbriz – Incalzit, cu duze lichid spalare incalzite	-	-	●	●	●	-	●	●	●
Pregatire tachograph digital (numai pentru 4x4)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tahograf digital (numai pe 4x4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Spatiul de Marfa									
Spatiu marfa – otel, dublu captusit, cu doua pozitii de deschidere oblon spate, pereti interiori mai inalti si aripi cu urechi de agatare.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fixare inchidere oblon spate	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spatiul de marfa – suport pliabil al incarcaturii cu blocatoare	●	●	●	-	-	●	●	-	-
Spatiul de marfa – conform standard DIN sine exterioare cu cirlige de fixare*	●	●	●	-	-	●	●	-	-
Spatiul de marfa – conform cu standard DIN cu crlige de fixare interioare*	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Captusala interioara de protectie cu pereti laterali si priza suplimentara 12 V	-	-	●	●	●	-	●	●	●
Extensie Hardtop cu geamuri laterale	-	-	-	-	-	○	○	○	-
Acoperis rulabil si blocabil al compartimentului marfa "Wildtrak"	-	-	-	-	○	-	-	-	○
Acoperis marfa rigid dintr-o singura bucata	-	-	-	-	-	○	○	○	-
Acoperis marfa rigid din aluminiu cu sine pentru asigurarea incarcaturii si bare transversale	-	-	-	-	-	○	○	○	-
Acoperis marfa tip prelata	-	○	○	○	○	○	○	○	-
Capacitate tractare maxima de 3.5t (in functie de motor si raport de transmisie)	○	○	○	-	-	○	○	-	-
Capacitate tractare maxima de 3.5t cu treapta integrata (in bara in functie de motor si raport de transmisie)	-	-	-	○	○	-	-	○	○
Pachet OFFROAD: protectie pentru motor si transmisie, protectie rezervor combustibil si blocare diferential spate (numai pentru 4x4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pachet styling OFFROAD: protectii pasaje roti, jante culoare Panther Black (4x4)	○	○	○	○	-	○	○	○	-

● = Standard, ○ = Optiune, contra cost. *Inele si gauri de fixare conform cu DIN 75410.

Pornirea/oprirea automată

Atunci când vehiculul se află la ralanti într-un blocaj, motorul se oprește automat pentru a reduce consumul de combustibil. Atunci când doriți să demarați, motorul repornește imediat. (Standard pentru modelele de 2.2 l și 160 CP și 3,2 litri și 200 CP cu transmisie manuală cu 6 trepte)



Specificațiile

Dotările interioare

	Regular Cab XL	RAP Cab XL	RAP Cab XLT	RAP Cab Limited	RAP Cab Wildtrak	Double Cab XL	Double Cab XLT	Double Cab Limited	Double Cab Wildtrak
Caracteristici Design									
Rama consola audio – finisaj argintiu	-	-	●	●	-	-	●	●	-
Capitonaj usa – cotiere, buzunare depozitare, grile boxe	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Capitonaj usa – finisaj cromat, butoane actionare geamuri laterale si minere interioare usi	-	-	●	●	●	-	●	●	●
Capitonaj usa – Insertie textila	●	●	-	-	-	●	-	-	-
Capitonaj usa – Insertie textila premium	-	-	●	-	-	-	●	-	-
Capitonaj usa – Insertii piele	-	-	-	●	-	-	-	●	-
Capitonaj usa – Insertii custuri orange	-	-	-	-	●	-	-	-	●
Acoperirea podea sofer din textil	-	●	●	●	●	●	●	-	-
Acoperire podea – Vinyl	●	○	-	-	-	○	-	-	-
Acoperire podea – mocheta	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Covorase – cauciuc pt sofer	●	●	-	-	-	●	-	-	-
Covorase – Textil sofer	-	-	●	-	-	-	●	-	-
MANeta schimbator viteza – Plastic	●	●	-	-	-	●	-	-	-
Covorase – Premium cu logo 'RANGER'	-	-	-	●	-	-	-	●	-
Covorase – Premium logo 'Wildtrak'	-	-	-	-	●	-	-	-	●
Maneta schimbator viteze – Piele cu insertii satinat si cromate	-	-	●	●	●	-	●	●	●
Protectii praguri – otel	-	-	●	-	-	-	●	-	-
Protectii praguri – efect cromat, logo Ranger	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Protectii praguri – efect cromat, logo Wildtrak	-	-	-	-	○	-	-	-	○
Volan – 4 spite, claxon incorporat	●	●	-	-	-	●	-	-	-
Volan – imbracat in piele cu insertii de otel grafitat, comenzi audio si pilot automat (cruise control)	-	-	●	●	-	-	●	●	-
Volan – imbracat in piele cu logo Wildtrak orange sulfilat, comenzi audio si pilot automat (cruise control)	-	-	-	-	●	-	-	-	●

Specificațiile

Dotările interioare

	Regular Cab XL	RAP Cab XL	RAP Cab XLT	RAP Cab Limited	RAP Cab Wildtrak	Double Cab XL	Double Cab XLT	Double Cab Limited	Double Cab Wildtrak
Sisteme audio si de comunicatie									
Radio/CD cu display multi-funcțional, MP3-compatibil CD, 2-linii display, 2/4 boxe, comenzi audio si conector auxiliar pentru suporturi externe (4 difuzoare cu RAP si Double-Cab-Ice Pack 21)	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Radio/CD cu DAB display multi-funcțional, MP3-compatibil CD, 2-linii display, 2/4 boxe, comenzi audio si conector auxiliar pentru suporturi externe (4 difuzoare cu RAP si Double-Cab-Ice Pack 23)	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Radio/CD cu display multi-funcțional de 4,2", MP3-compatibil CD, 2-linii display, 4/6 boxe, comenzi audio si conector auxiliar pentru suporturi externe. SYNC 1 cu Control Voce si App Link (6 difuzoare doar pe RAP si Double-Cab- Ice Pack 50)	-	-	●	-	-	-	●	-	-
Radio/CD cu DAB display multi-funcțional de 4,2", MP3-compatibil CD, 2-linii display, 4/6 boxe, comenzi audio si conector auxiliar pentru suporturi externe. SYNC cu Control Voce si App Link (6 difuzoare doar pe RAP si Double-Cab, Ice Pack 53)	-	-	○	-	-	-	○	-	-
Radio/CD cu display multi-funcțional, MP3-compatibil CD, display color 8", 6 boxe, comenzi audio si conector auxiliar si USB pentru suporturi externe. SYNC 3 cu Control Voce si App Link (Ice Pack 82)	-	-	-	●	-	-	-	●	-
Radio/CD cu DAB display multi-funcțional, MP3-compatibil CD, display color 8", 6 boxe, comenzi audio si conector auxiliar si USB pentru suporturi externe. SYNC 3 cu Control Voce si App Link (Ice Pack 88)	-	-	-	○	-	-	-	○	-
Radio/CD cu navigatie, display multi-funcțional, MP3-compatibil CD, display color 8", 6 boxe, comenzi audio si conector auxiliar si USB pentru suporturi externe. SYNC 3 cu Control Voce si App Link (Ice Pack 112)	-	-	-	-	●	-	-	-	●
Radio/CD cu DAB, navigatie, display multi-funcțional, MP3-compatibil CD, display color 8", 6 boxe, comenzi audio si conector auxiliar si USB pentru suporturi externe. SYNC 3 cu Control Voce si App Link (Ice Pack 118)	-	-	-	-	○	-	-	-	○
Climatizare									
Aer conditionat – Manual control, fara CFC	○	○	●	-	-	○	●	-	-
Aer Conditionat – Sistem de Climatizare Dual (DEATC)	-	-	□	●	●	-	□	●	●
Comfort									
Instrumente – Vitezometru , mator combustibil, mator temperatura apa si tachometru	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Instrumente – computer bord (include distanta pina la epuizare combustibil – medie consum – consum instant – viteza medie – temperatura exterioara)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indicatori de avertizare pentru presiune ulei, apa in ulei, faza lunga, contact/alternator, lipsa frine, airbag-uri, indicator alunecare roata (numai la 4x4), lampa ceata spate si indicator.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cruise control (disponibil cu volan cu contoale audio si airbag sofer (doar cu Ford SYNC).	-	-	●	●	●	-	●	●	●
Digital tachograph prep pack (connectors permitting tachograph to be fitted in service) - 4x4 only	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Control ajustare faruri	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controale pe coloana de directie pentru lumini, stergatoare si indicatoare.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Priza (12 V) – fata, 2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Priza (12 V) – spate, 1	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Cotiera in consola centrala intre scaune cu spatiu depozitare	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Consola centrala cu cotiera lunga – cu 2 capace, cutie depozitare monezi si suport fixare 2 pahare	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Consola centrala – cutie racita	-	-	-	●	●	-	-	●	●
Consola centrala – cotiera cu capac plastic	●	●	●	-	-	●	●	-	-
Consola centrala – cotiera premium cu capac vnyl	-	-	-	●	●	-	-	●	●
Console centrala – deasupra capului cu lumina de citit si suport ochelari	-	-	-	●	●	-	-	●	●
Consola deasupra capului	-	-	●	●	●	-	●	●	●
Suport pahare	-	-	-	-	-	●	●	●	●

● = Standard, ○ = Optional, extra cost.



Sistemul de comandă vocală

Această tehnologie vă permite să controlați telefonul mobil compatibil cu Bluetooth®, sistemele audio, de navigație SD și aerul condiționat cu ajutorul propriei voci. (Standard pentru Limited și Wildtrak)



Bluetooth®- streaming audio activat

Vă permite să ascultați muzica de pe telefonul dumneavoastră mobil cu Bluetooth® redată de sistemul audio al vehiculului și să controlați dispozitivul mobil. Puteți, de asemenea, să accesați agenda de telefon și apelurile recente. (Standard pentru XLT, Limited și Wildtrak)



Portul USB

Conectivitatea USB inclusă vă ajută să ascultați și să operați stickul de memorie sau playerul digital cu USB cu ajutorul sistemului audio al vehiculului Ford Ranger (standard pentru XLT, Limited și Wildtrak). Este disponibil un cablu special de conectare pentru iPod®. (Accesoriu)



Priza de 240 V

Caracteristicile suplimentare inteligente vin în sprijinul activității dumneavoastră, precum priza de 240 de volți (de neprețuit atunci când trebuie să încărcați un dispozitiv media sau o unealtă și sunteți în deplasare).

Specificațiile

Dotările interioare

	Regular Cab XL	RAP Cab XL	RAP Cab XLT	RAP Cab Limited	RAP Cab Wildtrak	Double Cab XL	Double Cab XLT	Double Cab Limited	Double Cab Wildtrak
Iluminare interioara – pentru pasagerii fata deasupra capului cu stingere treptata	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Iluminare interioara – cu sistem de aprindere al luminilor semnalizatoare din oglinzile exterioare cind vehiculul e deschis)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Iluminare interioara cu iluminare 'Ice Blue' si stingere treptata	-	-	-	-	●	-	-	-	●
Unitate iluminare ambientala (disponibila numai cu depozitare deasupra capului)	-	-	-	●	●	-	-	●	●
Oglinda retrovizoare cu sistem antiiorbire (electrochromic)	-	-	●	●	●	-	●	●	●
Oglinda retrovizoare cu busola integrata	-	-	-	-	●	-	-	-	●
Torpedou cu iluminare	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Miner sofer fata	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Miner pasager	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Minere spate – 2	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Buzunare usa fata	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pachet Furnatori (prin departament service)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Convertor priza (230 V/150 W)	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Buzunare de depozitare spate	-	●	●	●	●	-	-	-	-
Buzunare de depozitare in spatele scaunului pasagerului fata	●	●	-	-	-	●	-	-	-
Buzunare de depozitare in spatele scaunelor sofer si pasager fata	-	-	●	●	●	-	●	●	●
Compartiment de stocare iluminat	-	-	-	●	●	-	-	●	●
Parasolare – 2 cu suport prindere bilete	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parasolare – cel de la pasager cu oglinda	-	-	●	●	●	-	●	●	●
Geamuri laterale electrice cu ridicare/coborire la 1 impuls	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geamuri lateral spade – deschidere prin rabatare	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geamuri laterale electrice spate blocabile de la sofer	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Scaune si centuri de siguranta									
Scaune fata cu reglaj pe 4 directii	●	●	●	●	●	●	●	-	-
Scaune fata – scaun sofer ajustabil manual pe 6 directii, inaltime, inclinatie si lombar, tetiere	●	●	●	-	-	●	●	-	-
Centuri pretensionate spate cu prindere in 3 puncte	-	●	●	●	●	-	-	-	-
Scaune fata – ajustare electrica la scaunul soferului pe 8 directii inclinatie, inaltime, pozitie si lombar	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Scaune fata incalzite (standard pentru pietele nordice)	-	-	-	●	●	-	-	●	●
Scaune spate – 3, ajustabile pe inaltime cu ajustarea tetierelor si a cotierelor	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Stergere scaune spate	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Scaune – capitonaj textil	●	●	●	-	-	●	●	-	-
Scaune – capitonaj piele	-	-	-	●	●	-	-	●	●
Centuri de siguranta – fixare in 3 puncte cu pretensionare si limitare a incarcarii	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Centuri de siguranta – ajustabile (D-ring)	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Centuri de siguranta – spate doua in 3 puncte, blocabile la impact	-	●	●	●	●	-	-	-	-
Centuri de siguranta – spate trei in 3 puncte, blocabile la impact	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Scaune Spate – ISOFIX	-	-	-	-	-	●	●	●	●

● = Standard, ○ = Optional, extra cost.

Scaun pentru șofer cu 8 poziții reglabile electric și suport lombar
(Standard)

Specificațiile

Dotările mecanice

	Regular Cab XL	RAP Cab XL	RAP Cab XLT	RAP Cab Limited	RAP Cab Wildtrak	Double Cab XL	Double Cab XLT	Double Cab Limited	Double Cab Wildtrak
Sistem de frinare									
Hidraulic, vacuum servo-asistat si distributie variabila a fortei de frinare	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Discuri fata ventilate. Tamburi spate	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ABS + ESC	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Capacitatea rezervorului									
80 litri	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rezervor uree (capacitate 20 litri)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistem de directie									
Servoasistat	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coloana de directie- ajustabila pe inaltime	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tehnologie									
Sistem Auto-Start-Stop	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transmisie									
Manual	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automata	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● = Standard, ○ = Optiune contra cost.

Scaunele din față încălzite

Scaunele încălzite pentru șofer și pasagerul din față sunt disponibile pentru un confort suplimentar pe timp rece.



Specificațiile

Siguranța și securitatea

	Regular Cab XL	RAP Cab XL	RAP Cab XLT	RAP Cab Limited	RAP Cab Wildtrak	Double Cab XL	Double Cab XLT	Double Cab Limited	Double Cab Wildtrak
Siguranța și asistența sofer									
Control Electronic al Stabilității (ESC) cu iluminare la Franarea de Urgență ¹⁾ , Asistența la Franarea de Urgență (EBA) ¹⁾ , Control Adaptiv al Greutății (LAC) ¹⁾ , Control la Pornirea din Panta (doar cu 4x4), Asistent la Plecarea din Rampa ²⁾ , Controlul Balansării Remorcii ³⁾ și Prevenire în caz de Rasturnare (ROM) ¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Asistent la Franarea de Urgență (EBA) ²⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistem ajustabil în 3 trepte de control al tracțiunii (incluzând motorul și sistemul de frinare)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag-uri – Sofer și pasager ¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag-uri – laterale ¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag-uri – în zona toracelui ¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag sofer – în zona genunchilor bolster airbag ¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag – dezactivare airbag pasager față ¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Activarea temporizată a reinerii centurii de siguranță la impact -sofer și pasager ¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bare de protecție la impact în usi + colivie de siguranță din oțel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inchidere – protecție antideschidere de către copii spate		●	●	●	●	●	●	●	●
Lampii spate stop transparente (CHMSL)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coloana de direcție- cu deformare la impact ¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Securitate									
PATS imobilizator	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alarma (disponibil doar pe anumite modele)	-	-	-	●	●	-	-	●	●
Inchidere din telecomandă	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inchidere (1 cheie tip briceag și 1 cheie normală)	●	●	●			●	●		
Inchidere (2 chei tip briceag)				●	●			●	●
Inchidere – înaltă securitate	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inchidere/blocare oblon spate	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seria de șasiu (VIN) – Vizibil	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● = Standard, ¹⁾Caracteristici siguranță, ²⁾Caracteristici asistență sofer, ○ = Opțional, extra cost.

***Nota: Scaunul de protecție copil nu trebuie așezat niciodată pe locul pasagerului din față.**

Sistemul de frânare

Pentru Ranger, protecția dumneavoastră este prioritară. Printre funcțiile standard de siguranță se numără ABS cu asistență la frânarea de urgență (EBA) care ajută la reducerea distanțelor de oprire în situații de urgență. Plăcuțele și discurile de frână sunt mai mari și rezistă mai mult, iar senzorii de uzură vor indica atunci când este necesar ca plăcuțele să fie schimbate.





MY 2016.75 ROU.ro

Ilustrații, descrieri și specificații. În momentul în care a fost tipărită, informațiile din această broșură erau corecte. Totuși, politica Ford impune dezvoltarea continuă a produselor. De aceea, Ford își rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificațiile, culorile și prețurile modelelor și ale articolele prezentate și descrise în această publicație. Pentru a afla ultimele detalii, consultați întotdeauna un dealer Ford. **Echipament opțional.** În această publicație, atunci când o caracteristică este descrisă ca 'opțiune' sau 'configurație opțională/pachet opțional', etc., trebuie să presupuneți că acestea vor fi la un cost suplimentar față de costul de bază al vehiculului, dacă nu este specificat contrariul. Toate modelele și combinațiile de culori sunt în funcție de disponibilitate. **Notă:** O parte din imaginile prezentate înfățișează un model prototip și/sau sunt generate pe calculator, de aceea, designul/caracteristicile versiunii finale pot prezenta diferențe sub anumite aspecte. În plus, unele din dotările prezentate ale vehiculelor pot fi opționale. **Notă:** Această broșură conține atât accesorii originale Ford cât și o gamă de produse a furnizorilor noștri. **+**Accesoriile identificate sunt accesorii alese cu grijă de la furnizori terți; acestea nu beneficiază de garanție Ford, însă sunt acoperite de garanția proprie a furnizorului terț, toate aceste detalii pot fi obținute de la dealerul dumneavoastră Ford. **Notă:** Denumirea și logourile mărcii Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare de către Ford Motor Company se face sub licență. Marca verbală și siglele iPod sunt proprietatea Apple Inc. Celelalte mărci și denumiri comerciale sunt deținute de respectivi proprietari. **Notă:** Unele sisteme de asistență a conducătorului sau elemente de siguranță descrise în această broșură funcționează pe bază de senzori a căror performanță poate fi afectată de anumite condiții meteorologice sau de mediu.



Când nu mai aveți nevoie de această broșură, vă rugăm să o reciclați.



Publicată de Ford Motor Company Limited,
Brentwood, Essex, Anglia.
Înregistrată în Anglia cu nr. 235446.
BJN 204888. FoE Y44U.
PN 677507/0218/2m/ROU.ro
April 2016.
© Ford Motor Company Limited.

www.ford.ro